

GE
Security

SERIE COMFORT: NUOVE VERSIONI
Guida Introduzione Prodotto



Informazioni Prodotto

- Descrizione Prodotto:** Nuova versione 3 di centrali, tastiera CS5500 e software UDX75.
Nuova versione 4 del modulo GSM CS7002.
- Codice Prodotto:** I codici dei prodotti restano invariati. Le nuove versioni sono facilmente riconoscibili da degli adesivi posti sulle confezioni dei prodotti.
- Introduzione Prodotto:** Sulle centrali della serie Comfort sono state introdotte delle nuove interessantissime funzioni. In più il modulo GSM CS7002 è ora in grado di inviare chiari SMS di testo verso 16 numeri telefonici. Oltre a ciò la tastiera CS5500 ed il software UDX75 sono stati implementati con nuovi menù e funzioni. I prodotti con le nuove versioni saranno facilmente riconoscibili da degli adesivi posti sulle confezioni degli stessi. I prezzi di tali prodotti rimarranno invariati rispetto agli attuali. Per i dettagli sulle novità introdotte consultate il resto del documento.
- Disponibilità Prodotto:** Le versioni 3 di centrali e tastiera CS5500 sono disponibili per l'ordine. La versione 4 del modulo GSM/GPRS CS7002 sarà disponibile in Dicembre.
- Documenti Aggiuntivi:** I seguenti documenti possono essere scaricati dal sito www.gesecurity.it :
- Addendum centrali v.3
 - Addendum CS7002 v.4
 - Tutti i manuali dei prodotti della serie Comfort
 - Leaflet di tutti i prodotti della serie Comfort
 - Firmware per aggiornamento tastiere CS5500
 - Documenti "Aritechnico" riguardanti l'utilizzo di alcune delle nuove funzioni.

Descrizione Funzioni

Nuova versione 3 delle centrali

Tra le novità principali della nuova versione 3 delle centrali della serie Comfort troviamo:

- Nuova opzione per selezionare il backup automatico in GSM quando viene rilevata una condizione di guasto linea PSTN.
- Time-out menu installatore aumentato a 240 minuti
- Nuova opzione per selezionare la reinclusione delle zone, escluse a seguito di un inserimento forzato, al termine del tempo di uscita.
- Nuova opzione per selezionare l'invio degli allarmi silenziosi (rapina, codice duress, ecc.) a numeri telefonici diversi da quelli per gli allarmi sonori.
- Tipi di zona da 11 a 20 modificati secondo le richieste dei clienti.

E' possibile aggiornare le centrali già installate alla versione 3 sostituendo il processore della centrale (il processore con l'ultima versione è ordinabile tramite il codice CSx75UP dove la x ovviamente cambia in base al modello della centrale da aggiornare).

Nuova versione 3 della tastiera CS5500

La nuova versione 3 della tastiera CS5500 è indispensabile per programmare le nuove funzioni che sono presenti nelle centrali di versione 3 e nel modulo GSM CS7002 di versione 4. Inoltre sono state aggiunte delle nuove funzioni tra le quali la possibilità di selezionare quale dei due tempi di entrata/uscita scandire con il cicalino e la

possibilità di abilitare il controllo giorno per area. Le tastiere attuali potranno essere aggiornate alla versione 3 tramite il modulo CS5500-FLASH e scaricando il firmware dall'area riservata del nostro sito www.gesecurity.it



Nuova versione 3 del software UDX75

La nuova versione 3 del software UDX75 è stata completamente aggiornata per includere tutte le nuove opzioni delle ultime versioni dei prodotti. I clienti che hanno registrato la loro copia di UDX75 verranno informati sulle modalità per ottenere l'aggiornamento.

Nuova versione 4 del modulo GSM CS7002

La versione 4 del modulo GSM CS7002 presenta le seguenti nuove funzioni:

- Invio di SMS con gli eventi della centrale fino a 16 numeri telefonici. Gli SMS conterranno la descrizione degli eventi così come viene registrata in memoria eventi. Non è

CENTRALI SERIE COMFORT

Guida Introduzione Prodotto

- necessaria quindi nessuna programmazione particolare.
- Backup GSM automatico in combinazione con le centrali di versione 3. Nel momento in cui è presente una condizione di guasto linea PSTN gli eventi verranno inviati automaticamente utilizzando la linea GSM.
 - Gestione del credito residuo e della scadenza delle SIM ricaricabili tramite il rinvio degli SMS ricevuti verso un numero di telefono programmabile.
 - Avvio di una richiamata per telegestione su linea dati a seguito di una chiamata sul numero voce. Grazie a questa funzione è ora possibile effettuare la telegestione tramite linea dati GSM anche utilizzando delle SIM ricaricabili.



Il modulo GSM CS7002, disponendo di una memoria flash, è aggiornabile. E' quindi possibile introdurre queste nuove funzioni anche sui moduli già installati.

ATTENZIONE! - I codici sopra riportati sono da considerarsi a titolo di riferimento. Per la reale disponibilità del prodotto e per gli ordini fate riferimento al listino prezzi che sarà inviato a breve.

Sul listino prezzi non troverete necessariamente tutti i codici inseriti in questo documento, poiché potrebbe essere stato deciso di trattare alcuni dei prodotti solo per richieste e/o quantità particolari. Nel caso e per i chiarimenti necessari, potete prendere contatto con il vostro referente commerciale.