


GE
Security

CS7002 Versione 5. Inviare comandi alla centrale tramite SMS Guida Introduzione Prodotto



Informazioni Prodotto

Descrizione Prodotto:

Nuova versione del modulo GSM per le centrali Comfort che permette di inviare dei comandi tramite SMS verso la centrale.

Codice Prodotto:

Il codice del prodotto rimane invariato (CS7002)

Introduzione Prodotto:

Nuova versione del modulo GSM per le centrali Comfort. Con questa versione è possibile inviare dei comandi verso la centrale tramite degli SMS preconfigurati.

Disponibilità Prodotto:

Il prodotto è disponibile per l'ordine.

Documenti Aggiuntivi:

I seguenti documenti possono essere scaricati dal sito www.gesecurity.it :

CS7002: Manuale completo in Italiano
CS7002: Manuale di installazione multilingua
CS7002: Manuale Utente Comandi SMS
Manuale CS7002-Flash
Leaflet CS7002

Firmware Versione 5 per aggiornamento dei moduli CS7002 delle versioni precedenti tramite la scheda CS7002-Flash.

Descrizione Funzioni

CS7002 Versione 5

E' disponibile la nuova versione del modulo GSM per le centrali della serie Comfort, CS7002. Tramite questa versione è ora possibile inviare dei comandi verso la centrale tramite degli SMS predefiniti; è possibile, ad esempio, inserire, disinserire, escludere le zone, attivare delle uscite il tutto tramite l'invio di SMS. La centrale risponderà al comando impartito con un SMS che confermerà l'avvenuta esecuzione oppure l'impossibilità di effettuazione del comando stesso. Ad esempio per inserire le aree 1 e 2 su un impianto di 3 aree basterà inviare il seguente SMS:



Se l'operazione viene eseguita con successo, dopo qualche istante dal momento dell'invio, si riceverà un SMS di risposta dalla centrale come il seguente:



Se l'operazione non dovesse andare a buon fine si riceverà comunque un SMS di risposta indicante la causa del problema (es. Zone aperte).

Sono impostabili diversi livelli di sicurezza come, ad esempio la possibilità di inserire una password prima del comando oppure l'opzione di far accettare solo i comandi provenienti dai numeri di telefono preprogrammati nel modulo CS7002.

Aggiornamento del modulo CS7002

Nel caso si desideri aggiungere questa nuova funzionalità ai moduli CS7002 già installati è possibile procedere al loro aggiornamento tramite il modulo CS7002-Flash scaricando il file del firmware di versione 5 dall'area riservata del nostro sito www.gesecurity.it.